

www.ukrnasos.com.ua
email: ukrnas@ukr.net
phone: +38 (050) 550 22 97

www.veber.tech
e-mail: veber@i.ua
phone: +38 (067) 103 35 37

Таблиця відповідності шаф управління ШУН - насосів Номенклатурний перелік і відповідність

насосне обладнання

ТОВ "ТД УКРНАСОС СЕРВИС"

щитове обладнання

ТОВ "НВП "ВЕБЕР"

Насоси консольні, КМ		
Марка насоса	Параметри	
	Насоса Q / Н	Двигуна кВт / об
K8/18	8/18	1,5/3000
K8/18	8/18	2,2/3000
K50-32-125	12,5/20	1,5/3000
K50-32-125	12,5/20	2,2/3000
K20/30	20/30	4/3000
K20/30	20/30	5,5/3000
K65-50-160	25/32	5,5/3000
K65-50-160a	20/30	4/3000
K45/30	45/30	7,5/3000
K45/30a	35/22,5	5,5/3000
K80-65-160	50/32	7,5/3000
K80-65-160a	45/26	5,5/3000
K80-50-200	50/50	15/3000
K80-50-200a	45/40	11/3000
K80-50-200СД	50/50	15/3000
K90/20	90/20	7,5/3000
K90/20a	70/18	5,5/3000
K100-80-160	100/32	15/3000
K100-80-160a	90/26	11/3000
K100-65-200	100/50	30/3000
K100-65-200a	90/40	22/3000
K100-65-200a	90/40	18,5/3000
K100-65-250	100/80	45/3000
K100-65-250a	90/67	37/3000
K150-125-250	200/20	18,5/1500
K150-125-250a	180/16	15/1500
K160/30	160/30	30/1500
K160/30a	140/28	22/1500
K160/30б	140/22	18,5/1500
K150-125-315	200/32	30/1500
K150-125-315a	180/26	22/1500
K290/30	290/30	37/1500
K290/30a	250/24	30/1500

Щити керування насосами		
Прямий пуск	Плавний пуск	Частотне управління
ШУН-1-ПР-1К5	ШУН-1-ПП-1К5	ШУН-1-ПЧ-1К5
ШУН-1-ПР-2К2	ШУН-1-ПП-2К2	ШУН-1-ПЧ-2К2
ШУН-1-ПР-1К5	ШУН-1-ПП-1К5	ШУН-1-ПЧ-1К5
ШУН-1-ПР-2К2	ШУН-1-ПП-2К2	ШУН-1-ПЧ-2К2
ШУН-1-ПР-4К0	ШУН-1-ПП-4К0	ШУН-1-ПЧ-4К0
ШУН-1-ПР-5К5	ШУН-1-ПП-5К5	ШУН-1-ПЧ-5К5
ШУН-1-ПР-5К5	ШУН-1-ПП-5К5	ШУН-1-ПЧ-5К5
ШУН-1-ПР-4К0	ШУН-1-ПП-4К0	ШУН-1-ПЧ-4К0
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-5К5	ШУН-1-ПП-5К5	ШУН-1-ПЧ-5К5
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-5К5	ШУН-1-ПП-5К5	ШУН-1-ПЧ-5К5
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-5К5	ШУН-1-ПП-5К5	ШУН-1-ПЧ-5К5
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-45К0	ШУН-1-ПП-45К0	ШУН-1-ПЧ-45К0
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0

Насоси консольні, КМ		
K200-150-250	315/20	30/1500
K200-150-250a	290/16	22/1500
K200-150-315	315/32	45/1500
K200-150-315a	290/26	37/1500
K200-150-400	400/50	90/1500
K200-150-400a	400/40	75/1500
KM50-32-125	12,5/20	2,2/3000
KM65-50-160	25/32	5,5/3000
KM80-65-160	50/32	7,5/3000
KM80-50-200	50/50	15/3000
KM100-80-160	100/32	15/3000
KM100-65-200	100/50	30/3000
KM150-125-250	200/20	18.5/1500

Щити керування насосами		
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-45К0	ШУН-1-ПП-45К0	ШУН-1-ПЧ-45К0
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-90К0	ШУН-1-ПП-90К0	ШУН-1-ПЧ-90К0
ШУН-1-ПР-75К0	ШУН-1-ПП-75К0	ШУН-1-ПЧ-75К0
ШУН-1-ПР-2К2	ШУН-1-ПП-2К2	ШУН-1-ПЧ-2К2
ШУН-1-ПР-5К5	ШУН-1-ПП-5К5	ШУН-1-ПЧ-5К5
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5

Насоси двостороннього входу Д, 1Д		
Марка насоса	Параметри	
	Насоса Q / Н	Двигуна кВт / об
Д200-36	200/36	37/1500
Д200-36а	190/29,7	30/1500
Д200-36б	180/25	22/1500
Д200-36 пр.вр.	200/36	37/1500
Д200-36а пр.вр.	190/29,7	30/1500
Д200-36б пр.вр.	180/25	22/1500
1Д200-90	200/90	90/3000
1Д200-90а	180/74	75/3000
1Д200-90б	160/62	55/3000
1Д200-90 пр.вр.	200/90	90/3000
1Д200-90а пр.вр.	180/74	75/3000
1Д200-90б пр.вр.	160/62	55/3000
1Д250-125	250/125	160/3000
1Д250-125а	240/110	132/3000
1Д250-125	125/30	30/1500
1Д250-125а	120/27	22/1500
1Д250-125 пр.об.	250/125	160/3000
1Д250-125а пр.об.	240/110	132/3000
1Д250-125 пр.об.	125/30	30/1500
1Д250-125а пр.об.	120/27	22/1500
Д320-50	320/50	55/1500
Д320-50	320/50	75/1500
Д320-50а	300/40	55/1500
Д320-50б	300/30	45/1500
Д320-50 пр.вр.	320/50	55/1500
Д320-50 пр.вр.	320/50	75/1500
Д320-50а пр.вр.	300/40	55/1500
Д320-50б пр.вр.	300/30	45/1500
1Д315-50	315/50	75/3000
1Д315-50а	300/42	55/3000
1Д315-50 пр.вр.	315/50	75/3000
1Д315-50а пр.вр.	300/42	55/3000
1Д315-71	315/71	110/3000
1Д315-71а	300/60	90/3000
1Д315-71 пр.вр.	315/71	110/3000

Щити керування насосами		
Прямий пуск	Плавний пуск	Частотне управління
ШУН-1-ПР-37К	ШУН-1-ПП-37К	ШУН-1-ПЧ-37К
ШУН-1-ПР-30К	ШУН-1-ПП-30К	ШУН-1-ПЧ-30К
ШУН-1-ПР-22К	ШУН-1-ПП-22К	ШУН-1-ПЧ-22К
ШУН-1-ПР-37К	ШУН-1-ПП-37К	ШУН-1-ПЧ-37К
ШУН-1-ПР-30К	ШУН-1-ПП-30К	ШУН-1-ПЧ-30К
ШУН-1-ПР-22К	ШУН-1-ПП-22К	ШУН-1-ПЧ-22К
ШУН-1-ПР-90К	ШУН-1-ПП-90К	ШУН-1-ПЧ-90К
ШУН-1-ПР-75К	ШУН-1-ПП-75К	ШУН-1-ПЧ-75К
ШУН-1-ПР-55К	ШУН-1-ПП-55К	ШУН-1-ПЧ-55К
ШУН-1-ПР-90К	ШУН-1-ПП-90К	ШУН-1-ПЧ-90К
ШУН-1-ПР-75К	ШУН-1-ПП-75К	ШУН-1-ПЧ-75К
ШУН-1-ПР-55К	ШУН-1-ПП-55К	ШУН-1-ПЧ-55К
ШУН-1-ПР-160К	ШУН-1-ПП-160К	ШУН-1-ПЧ-160К
ШУН-1-ПР-132К	ШУН-1-ПП-132К	ШУН-1-ПЧ-132К
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-160К	ШУН-1-ПП-160К	ШУН-1-ПЧ-160К
ШУН-1-ПР-132К	ШУН-1-ПП-132К	ШУН-1-ПЧ-132К
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-55К	ШУН-1-ПП-55К	ШУН-1-ПЧ-55К
ШУН-1-ПР-75К	ШУН-1-ПП-75К	ШУН-1-ПЧ-75К
ШУН-1-ПР-55К	ШУН-1-ПП-55К	ШУН-1-ПЧ-55К
ШУН-1-ПР-45К	ШУН-1-ПП-45К	ШУН-1-ПЧ-45К
ШУН-1-ПР-55К	ШУН-1-ПП-55К	ШУН-1-ПЧ-55К
ШУН-1-ПР-75К	ШУН-1-ПП-75К	ШУН-1-ПЧ-75К
ШУН-1-ПР-55К	ШУН-1-ПП-55К	ШУН-1-ПЧ-55К
ШУН-1-ПР-45К	ШУН-1-ПП-45К	ШУН-1-ПЧ-45К
ШУН-1-ПР-75К	ШУН-1-ПП-75К	ШУН-1-ПЧ-75К
ШУН-1-ПР-55К	ШУН-1-ПП-55К	ШУН-1-ПЧ-55К
ШУН-1-ПР-75К	ШУН-1-ПП-75К	ШУН-1-ПЧ-75К
ШУН-1-ПР-55К	ШУН-1-ПП-55К	ШУН-1-ПЧ-55К
ШУН-1-ПР-110К	ШУН-1-ПП-110К	ШУН-1-ПЧ-110К
ШУН-1-ПР-90К	ШУН-1-ПП-90К	ШУН-1-ПЧ-90К
ШУН-1-ПР-110К	ШУН-1-ПП-110К	ШУН-1-ПЧ-110К

Насоси двостороннього входу Д, 1Д		
1Д315-71а пр.вр.	300/60	90/3000
1Д630-90	630/90	250/1500
1Д630-90а	550/74	200/1500
1Д630-90б	500/60	160/1500
1Д630-90	500/38	132/1000
1Д630-90	500/38	110/1000
1Д630-90а	470/30	75/1000
1Д630-90б	420/25	55/1000
1Д630-90 пр.вр.	630/90	250/1500
1Д630-90а пр.вр.	550/74	200/1500
1Д630-90б пр.вр.	500/60	160/1500
1Д630-90 пр.вр.	500/38	132/1000
1Д630-90 пр.вр.	500/38	110/1000
1Д630-90а пр.вр.	470/30	75/1000
1Д630-90б пр.вр.	420/25	55/1000
1Д1250-125	1250/125	630/1500
1Д1250-125а	1150/102	500/1500
1Д1250-125б	1030/87	400/1500
1Д1250-125 пр.об.	1250/125	630/1500
1Д1250-125а пр.об.	1150/102	500/1500
1Д1250-125б пр.об.	1030/87	400/1500
1Д1600-90	1600/90	630/1500
1Д1600-90а	1450/75	400/1500
1Д1600-90б	1300/63	315/1500
1Д1600-90	1000/40	160/1000
1Д1600-90а	970/34	132/1000
1Д1600-90б	870/30	110/1000

Щити керування насосами		
ШУН-1-ПР-90К	ШУН-1-ПП-90К	ШУН-1-ПЧ-90К
ШУН-1-ПР-250К	ШУН-1-ПП-250К	ШУН-1-ПЧ-250К
ШУН-1-ПР-200К	ШУН-1-ПП-200К	ШУН-1-ПЧ-200К
ШУН-1-ПР-160К	ШУН-1-ПП-160К	ШУН-1-ПЧ-160К
ШУН-1-ПР-132К	ШУН-1-ПП-132К	ШУН-1-ПЧ-132К
ШУН-1-ПР-110К	ШУН-1-ПП-110К	ШУН-1-ПЧ-110К
ШУН-1-ПР-75К	ШУН-1-ПП-75К	ШУН-1-ПЧ-75К
ШУН-1-ПР-55К	ШУН-1-ПП-55К	ШУН-1-ПЧ-55К
ШУН-1-ПР-250К	ШУН-1-ПП-250К	ШУН-1-ПЧ-250К
ШУН-1-ПР-200К	ШУН-1-ПП-200К	ШУН-1-ПЧ-200К
ШУН-1-ПР-160К	ШУН-1-ПП-160К	ШУН-1-ПЧ-160К
ШУН-1-ПР-132К	ШУН-1-ПП-132К	ШУН-1-ПЧ-132К
ШУН-1-ПР-110К	ШУН-1-ПП-110К	ШУН-1-ПЧ-110К
ШУН-1-ПР-75К	ШУН-1-ПП-75К	ШУН-1-ПЧ-75К
ШУН-1-ПР-55К	ШУН-1-ПП-55К	ШУН-1-ПЧ-55К
ШУН-1-ПР-630К	ШУН-1-ПП-630К	ШУН-1-ПЧ-630К
ШУН-1-ПР-500К	ШУН-1-ПП-500К	ШУН-1-ПЧ-500К
ШУН-1-ПР-400К	ШУН-1-ПП-400К	ШУН-1-ПЧ-400К
ШУН-1-ПР-630К	ШУН-1-ПП-630К	ШУН-1-ПЧ-630К
ШУН-1-ПР-500К	ШУН-1-ПП-500К	ШУН-1-ПЧ-500К
ШУН-1-ПР-400К	ШУН-1-ПП-400К	ШУН-1-ПЧ-400К
ШУН-1-ПР-630К	ШУН-1-ПП-630К	ШУН-1-ПЧ-630К
ШУН-1-ПР-400К	ШУН-1-ПП-400К	ШУН-1-ПЧ-400К
ШУН-1-ПР-315К	ШУН-1-ПП-315К	ШУН-1-ПЧ-315К
ШУН-1-ПР-160К	ШУН-1-ПП-160К	ШУН-1-ПЧ-160К
ШУН-1-ПР-132К	ШУН-1-ПП-132К	ШУН-1-ПЧ-132К
ШУН-1-ПР-110К	ШУН-1-ПП-110К	ШУН-1-ПЧ-110К

Відцентрові багатоступінчасті ЦНС (г)		
Марка насоса	Параметри	
	Насоса Q / Н	Двигуна кВт / об
ЦНС(г)13-70	13/70	11/3000
ЦНС(г)13-105	13/105	11/3000
ЦНС(г)13-140	13/140	15/3000
ЦНС(г)13-175	13/175	18,5/3000
ЦНС(г)13-210	13/210	18,5/3000
ЦНС(г)13-245	13/245	22/3000
ЦНС(г)13-280	13/280	30/3000
ЦНС(г)13-315	13/315	30/3000
ЦНС(г)13-350	13/350	37/3000
ЦНС(г)38-44	38/44	11/3000
ЦНС(г)38-66	38/66	15/3000
ЦНС(г)38-88	38/88	18,5/3000
ЦНС(г)38-110	38/110	22/3000
ЦНС(г)38-132	38/132	30/3000
ЦНС(г)38-154	38/154	30/3000
ЦНС(г)38-176	38/176	30/3000
ЦНС(г)38-198	38/198	37/3000
ЦНС(г)38-220	38/220	45/3000
ЦНС(г)60-66	60/66	22/3000
ЦНС(г)60-99	60/99	30/3000
ЦНС(г)60-132	60/132	45/3000

Щити керування насосами		
Прямий пуск	Плавний пуск	Частотне управління
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-45К0	ШУН-1-ПП-45К0	ШУН-1-ПЧ-45К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-45К0	ШУН-1-ПП-45К0	ШУН-1-ПЧ-45К0

Відцентрові багатоступінчасті ЦНС (г)		
ЦНС(r)60-165	60/165	55/3000
ЦНС(r)60-198	60/198	55/3000
ЦНС(r)60-231	60/231	75/3000
ЦНС(r)60-264	60/264	75/3000
ЦНС(r)60-297	60/297	90/3000
ЦНС(r)60-330	60/330	110/3000
ЦНС(r)105-98	105/98	55/3000
ЦНС(r)105-147	105/147	75/3000
ЦНС(r)105-196	105/196	110/3000
ЦНС(r)105-245	105/245	132/3000
ЦНС(r)105-294	105/294	160/3000
ЦНС(r)105-343	105/343	160/3000
ЦНС(r)105-392	105/392	200/3000
ЦНС(r)105-441	105/441	250/3000
ЦНС(r)105-490	105/490	250/3000
ЦНС180-85	180/85	75/1500
ЦНС180-128	180/128	110/1500
ЦНС180-170	180/170	132/1500
ЦНС180-212	180/212	160/1500
ЦНС180-255	180/255	200/1500
ЦНС180-297	180/297	250/1500
ЦНС180-340	180/340	250/1500
ЦНС180-383	180/383	315/1500
ЦНС180-425	180/425	315/1500
ЦНС300-120	300/120	160/1500
ЦНС300-180	300/180	250/1500
ЦНС300-240	300/240	315/1500
ЦНС300-300	300/300	400/1500
ЦНС300-360	300/360	500/1500
ЦНС300-420	300/420	500/1500
ЦНС300-480	300/480	630/1500
ЦНС300-540	300/540	800/1500
ЦНС300-600	300/600	800/1500
ЦНС400-120	400/120	200/1500
ЦНС400-180	400/180	315/1500
ЦНС400-240	400/240	400/1500
ЦНС400-300	400/300	500/1500
ЦНС400-360	400/360	630/1500
ЦНС400-420	400/420	800/1500
ЦНС400-480	400/480	800/1500
ЦНС400-540	400/540	1000/1500
ЦНС400-600	400/600	1000/1500
ЦНС500-120	500/120	250/1500
ЦНС500-180	500/180	400/1500
ЦНС500-240	500/240	500/1500
ЦНС500-300	500/300	630/1500
ЦНС500-360	500/360	800/1500
ЦНС500-420	500/420	1000/1500
ЦНС500-480	500/480	1000/1500
ЦНС500-540	500/540	1250/1500
ЦНС500-600	500/600	1250/1500

Щити керування насосами		
ШУН-1-ПР-55КО	ШУН-1-ПП-55КО	ШУН-1-ПЧ-55КО
ШУН-1-ПР-55КО	ШУН-1-ПП-55КО	ШУН-1-ПЧ-55КО
ШУН-1-ПР-75КО	ШУН-1-ПП-75КО	ШУН-1-ПЧ-75КО
ШУН-1-ПР-75КО	ШУН-1-ПП-75КО	ШУН-1-ПЧ-75КО
ШУН-1-ПР-90КО	ШУН-1-ПП-90КО	ШУН-1-ПЧ-90КО
ШУН-1-ПР-110КО	ШУН-1-ПП-110КО	ШУН-1-ПЧ-110КО
ШУН-1-ПР-55КО	ШУН-1-ПП-55КО	ШУН-1-ПЧ-55КО
ШУН-1-ПР-75КО	ШУН-1-ПП-75КО	ШУН-1-ПЧ-75КО
ШУН-1-ПР-110КО	ШУН-1-ПП-110КО	ШУН-1-ПЧ-110КО
ШУН-1-ПР-132КО	ШУН-1-ПП-132КО	ШУН-1-ПЧ-132КО
ШУН-1-ПР-160КО	ШУН-1-ПП-160КО	ШУН-1-ПЧ-160КО
ШУН-1-ПР-160КО	ШУН-1-ПП-160КО	ШУН-1-ПЧ-160КО
ШУН-1-ПР-200КО	ШУН-1-ПП-200КО	ШУН-1-ПЧ-200КО
ШУН-1-ПР-250КО	ШУН-1-ПП-250КО	ШУН-1-ПЧ-250КО
ШУН-1-ПР-250КО	ШУН-1-ПП-250КО	ШУН-1-ПЧ-250КО
ШУН-1-ПР-75КО	ШУН-1-ПП-75КО	ШУН-1-ПЧ-75КО
ШУН-1-ПР-110КО	ШУН-1-ПП-110КО	ШУН-1-ПЧ-110КО
ШУН-1-ПР-132КО	ШУН-1-ПП-132КО	ШУН-1-ПЧ-132КО
ШУН-1-ПР-160КО	ШУН-1-ПП-160КО	ШУН-1-ПЧ-160КО
ШУН-1-ПР-200КО	ШУН-1-ПП-200КО	ШУН-1-ПЧ-200КО
ШУН-1-ПР-250КО	ШУН-1-ПП-250КО	ШУН-1-ПЧ-250КО
ШУН-1-ПР-250КО	ШУН-1-ПП-250КО	ШУН-1-ПЧ-250КО
ШУН-1-ПР-315КО	ШУН-1-ПП-315КО	ШУН-1-ПЧ-315КО
ШУН-1-ПР-315КО	ШУН-1-ПП-315КО	ШУН-1-ПЧ-315КО
ШУН-1-ПР-160КО	ШУН-1-ПП-160КО	ШУН-1-ПЧ-160КО
ШУН-1-ПР-250КО	ШУН-1-ПП-250КО	ШУН-1-ПЧ-250КО
ШУН-1-ПР-315КО	ШУН-1-ПП-315КО	ШУН-1-ПЧ-315КО
ШУН-1-ПР-400КО	ШУН-1-ПП-400КО	ШУН-1-ПЧ-400КО
ШУН-1-ПР-500КО	ШУН-1-ПП-500КО	ШУН-1-ПЧ-500КО
ШУН-1-ПР-500КО	ШУН-1-ПП-500КО	ШУН-1-ПЧ-500КО
ШУН-1-ПР-630КО	ШУН-1-ПП-630КО	ШУН-1-ПЧ-630КО
ШУН-1-ПР-800КО	ШУН-1-ПП-800КО	ШУН-1-ПЧ-800КО
ШУН-1-ПР-800КО	ШУН-1-ПП-800КО	ШУН-1-ПЧ-800КО
ШУН-1-ПР-315КО	ШУН-1-ПП-315КО	ШУН-1-ПЧ-315КО
ШУН-1-ПР-400КО	ШУН-1-ПП-400КО	ШУН-1-ПЧ-400КО
ШУН-1-ПР-500КО	ШУН-1-ПП-500КО	ШУН-1-ПЧ-500КО
ШУН-1-ПР-630КО	ШУН-1-ПП-630КО	ШУН-1-ПЧ-630КО
ШУН-1-ПР-800КО	ШУН-1-ПП-800КО	ШУН-1-ПЧ-800КО
ШУН-1-ПР-800КО	ШУН-1-ПП-800КО	ШУН-1-ПЧ-800КО
ШУН-1-ПР-1000КО	ШУН-1-ПП-1000КО	ШУН-1-ПЧ-1000КО
ШУН-1-ПР-1000КО	ШУН-1-ПП-1000КО	ШУН-1-ПЧ-1000КО
ШУН-1-ПР-250КО	ШУН-1-ПП-250КО	ШУН-1-ПЧ-250КО
ШУН-1-ПР-400КО	ШУН-1-ПП-400КО	ШУН-1-ПЧ-400КО
ШУН-1-ПР-500КО	ШУН-1-ПП-500КО	ШУН-1-ПЧ-500КО
ШУН-1-ПР-630КО	ШУН-1-ПП-630КО	ШУН-1-ПЧ-630КО
ШУН-1-ПР-800КО	ШУН-1-ПП-800КО	ШУН-1-ПЧ-800КО
ШУН-1-ПР-1000КО	ШУН-1-ПП-1000КО	ШУН-1-ПЧ-1000КО
ШУН-1-ПР-1000КО	ШУН-1-ПП-1000КО	ШУН-1-ПЧ-1000КО
ШУН-1-ПР-1250КО	ШУН-1-ПП-1250КО	ШУН-1-ПЧ-1250КО
ШУН-1-ПР-1250КО	ШУН-1-ПП-1250КО	ШУН-1-ПЧ-1250КО

Насоси вихрові		
Марка насоса	Параметри	
	Насоса Q / Н	Двигуна кВт / об
БК 2/26А	7,2/26	4/1500
БК(с) 2/26А	7,2/26	4/1500
БК4/28А	14/28	7,5/1500
БК(с) 4/28А	14/28	7,5/1500
БК 5/24А (БК5/32А)	18/24 (32)	11/1500
БК(с) 5/24А (БК(с)5/32А)	18/24 (32)	11/1500

Щити керування насосами		
Прямий пуск	Плавний пуск	Частотне управління
ШУН-1-ПР-4К0	ШУН-1-ПП-4К0	ШУН-1-ПЧ-4К0
ШУН-1-ПР-4К0	ШУН-1-ПП-4К0	ШУН-1-ПЧ-4К0
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0

Насоси для стічно-масних середовищ СМ		
Марка насоса	Параметри	
	Насоса Q / Н	Двигуна кВт / об
СМ 80-50-200/2	50/50	18,5/3000
СМ 80-50-200/2а	45/42	15/3000
СМ 80-50-200/2б	40/35	11/3000
СМ 80-50-200/4	25/12,5	4,0/1500
СМ 80-50-200/4а	22/10,5	3,0/1500
СМ 80-50-200/4б	20/9	2,2/1500
СМ 100-65-200/2	100/52	37/3000
СМ 100-65-200/2а	86/42	30/3000
СМ 100-65-200/2б	75/32	22/3000
СМ 100-65-200/4	50/12,5	5,5/1500
СМ 100-65-200/4а	43/10,5	4/1500
СМ 100-65-200/4б	38/8	3/1500
СМ 100-65-250/2	100/80	45/3000
СМ 100-65-250/2а	95/62	37/3000
СМ 100-65-250/2б	90/44	30/3000
СМ 100-65-250/4	50/20	7,5/1500
СМ 100-65-250/4а	47/16,5	5,5/1500
СМ 100-65-250/4б	44/13,5	5,5/1500
СМ 125-80-315/4	80/32	22/1500
СМ 125-80-315/4а	72,5/26	18,5/1500
СМ 125-80-315/4б	65/20	15/1500
СМ 150-125-315/4	200/32	45/1500
СМ 150-125-315/4а	175/26,5	37/1500
СМ 150-125-315/4б	145/20,5	30/1500
СМ 150-125-315/6	136/14	15/1000
СМ 150-125-315/6а	120/10,5	11/1000
СМ 150-125-315/6б	100/8,5	7,5/1000

Щити керування насосами		
Прямий пуск	Плавний пуск	Частотне управління
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-4К0	ШУН-1-ПП-4К0	ШУН-1-ПЧ-4К0
ШУН-1-ПР-3К0	ШУН-1-ПП-3К0	ШУН-1-ПЧ-3К0
ШУН-1-ПР-2К2	ШУН-1-ПП-2К2	ШУН-1-ПЧ-2К2
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-5К5	ШУН-1-ПП-5К5	ШУН-1-ПЧ-5К5
ШУН-1-ПР-4К0	ШУН-1-ПП-4К0	ШУН-1-ПЧ-4К0
ШУН-1-ПР-3К0	ШУН-1-ПП-3К0	ШУН-1-ПЧ-3К0
ШУН-1-ПР-45К0	ШУН-1-ПП-45К0	ШУН-1-ПЧ-45К0
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-5К5	ШУН-1-ПП-5К5	ШУН-1-ПЧ-5К5
ШУН-1-ПР-5К5	ШУН-1-ПП-5К5	ШУН-1-ПЧ-5К5
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-45К0	ШУН-1-ПП-45К0	ШУН-1-ПЧ-45К0
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5

Насоси 2см з малим енергоспоживанням		
Марка насоса	Параметри	
	Насоса Q / Н	Двигуна кВт / об
2СМ 80-50-200/2	50/50	15/3000
2СМ 80-50-200/2а	45/43	11/3000

Щити керування насосами		
Прямий пуск	Плавний пуск	Частотне управління
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0

Насоси 2см з малим енергоспоживанням		
2CM 80-50-200/26	40/35	11/3000
2CM 80-50-200/4	25/12,5	3/1500
2CM 80-50-200/4a	22/10,5	2,2/1500
2CM 80-50-200/46	20/9	1,5/1500
2CM 100-65-200/2	100/50	30/3000
2CM 100-65-200/2a	86/42	22/3000
2CM 100-65-200/26	75/32	18,5/3000
2CM 100-65-200/4	50/12,5	4/1500
2CM 100-65-200/4a	43/10,5	3/1500
2CM 100-65-200/46	38/8	2,2/1500
2CM 150-125-315/4	200/32	37/1500
2CM 150-125-315/4a	175/26,5	30/1500
2CM 150-125-315/46	145/20,5	22/1500
2CM 150-125-315/6	136/14	11/1000
2CM 150-125-315/6a	120/10,5	7,5/1000
2CM 150-125-315/66	100/8,5	7,5/1000
2CM 200-150-500/4	400/80	160/1500
2CM 200-150-500/4a	380/64	110/1500
2CM 200-150-500/46	360/50	90/1500
2CM 250-200-400/4	800/50	160/1500
2CM 250-200-400/4a	760/42,5	132/1500
2CM 250-200-400/46	720/35	132/1500
2CM 250-200-400/6	530/22	55/1000
2CM 250-200-400/6a	500/18	45/1000
2CM 250-200-400/66	470/15	37/1000

Щити керування насосами		
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-3К0	ШУН-1-ПП-3К0	ШУН-1-ПЧ-3К0
ШУН-1-ПР-2К2	ШУН-1-ПП-2К2	ШУН-1-ПЧ-2К2
ШУН-1-ПР-1К5	ШУН-1-ПП-1К5	ШУН-1-ПЧ-1К5
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-4К0	ШУН-1-ПП-4К0	ШУН-1-ПЧ-4К0
ШУН-1-ПР-3К0	ШУН-1-ПП-3К0	ШУН-1-ПЧ-3К0
ШУН-1-ПР-2К2	ШУН-1-ПП-2К2	ШУН-1-ПЧ-2К2
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-160К0	ШУН-1-ПП-160К0	ШУН-1-ПЧ-160К0
ШУН-1-ПР-110К0	ШУН-1-ПП-110К0	ШУН-1-ПЧ-110К0
ШУН-1-ПР-90К0	ШУН-1-ПП-90К0	ШУН-1-ПЧ-90К0
ШУН-1-ПР-160К0	ШУН-1-ПП-160К0	ШУН-1-ПЧ-160К0
ШУН-1-ПР-132К0	ШУН-1-ПП-132К0	ШУН-1-ПЧ-132К0
ШУН-1-ПР-132К0	ШУН-1-ПП-132К0	ШУН-1-ПЧ-132К0
ШУН-1-ПР-55К0	ШУН-1-ПП-55К0	ШУН-1-ПЧ-55К0
ШУН-1-ПР-45К0	ШУН-1-ПП-45К0	ШУН-1-ПЧ-45К0
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0

Насоси для стічно-масних середовищ СД		
Марка насоса	Параметри	
	Насоса Q / Н	Двигуна кВт / об
СД 16/10	16/10	1,5/1500
СД 16/10a	14/8,2	1,1/1500
СД 16/106	12,5/6,7	1,1/1500
СД 16/25	16/25	4/3000
СД 16/25a	14/20	3/3000
СД 16/256	13/17	3/3000
СД 25/14	25/14	3/1500
СД 25/14a	22/12	2,2/1500
СД 25/146	20/9,7	2,2/1500
СД 32/40	32/40	11/3000
СД 32/40a	28/33	7,5/3000
СД 32/406	25/27	5,5/3000
СД 50/10	50/10	4/1500
СД 50/10a	45/8,3	3/1500
СД 50/106	40/7	3/1500
СД 50/56	50/56	22/3000
СД 50/56a	44/46	18,5/3000
СД 50/566	40/39	15/3000
СД 80/18	80/18	11/1500
СД 80/18a	70/15	7,5/1500
СД 80/186	63/13	7,5/1500
СД 80/32	80/32	18,5/1500

Щити керування насосами		
Прямий пуск	Плавний пуск	Частотне управління
ШУН-1-ПР-1К5	ШУН-1-ПП-1К5	ШУН-1-ПЧ-1К5
ШУН-1-ПР-1К1	ШУН-1-ПП-1К1	ШУН-1-ПЧ-1К1
ШУН-1-ПР-1К1	ШУН-1-ПП-1К1	ШУН-1-ПЧ-1К1
ШУН-1-ПР-4К0	ШУН-1-ПП-4К0	ШУН-1-ПЧ-4К0
ШУН-1-ПР-3К0	ШУН-1-ПП-3К0	ШУН-1-ПЧ-3К0
ШУН-1-ПР-3К0	ШУН-1-ПП-3К0	ШУН-1-ПЧ-3К0
ШУН-1-ПР-3К0	ШУН-1-ПП-3К0	ШУН-1-ПЧ-3К0
ШУН-1-ПР-2К2	ШУН-1-ПП-2К2	ШУН-1-ПЧ-2К2
ШУН-1-ПР-2К2	ШУН-1-ПП-2К2	ШУН-1-ПЧ-2К2
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-5К5	ШУН-1-ПП-5К5	ШУН-1-ПЧ-5К5
ШУН-1-ПР-4К0	ШУН-1-ПП-4К0	ШУН-1-ПЧ-4К0
ШУН-1-ПР-3К0	ШУН-1-ПП-3К0	ШУН-1-ПЧ-3К0
ШУН-1-ПР-3К0	ШУН-1-ПП-3К0	ШУН-1-ПЧ-3К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-15К0	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5

Насоси для стічно-масних середовищ СД		
СД 80/32а	68/26	15/1500
СД 80/32б	62/22	11/1500
СД 100/40	100/40	30/3000
СД 100/40а	90/33	22/3000
СД 100/40б	80/28	18,5/3000
СД 160/10	160/10	11/1000
СД 160/10а	145/8,3	11/1000
СД 160/10б	135/7	7,5/1000
СД 160/45	160/45	37/1500
СД 160/45а	144/36	30/1500
СД 160/45б	128/30	22/1500
СД 250/22,5	250/22,5	37/1500
СД 250/22,5а	225/18,5	30/1500
СД 250/22,5б	206/16	22/1500
СД 450/22,5	450/22,5	75/1000
СД 450/22,5а	400/18,5	55/1000
СД 450/22,5б	360/16	45/1000
СД 450/56	450/56	132/1500
СД 450/56а	430/48	110/1500
СД 450/56б	370/39	90/1500
СД 800/32	800/32	160/1000
СД 800/32а	720/26,5	132/1000
СД 800/32б	580/22,5	110/1000
СДВ 80/18	80/18	11/1500
СДВ 80/18а	70/15	7,5/1500
СДВ 80/18б	63/13	7,5/1500
СДВ 160/45	160/45	37/1500
СДВ 160/45а	144/36	30/1500
СДВ 160/45б	128/30	22/1500
СДВ 250/22,5	250/22,5	37/1500
СДВ 250/22,5а	225/18,5	30/1500
СДВ 250/22,5б	206/16	22/1500

Щити керування насосами		
Щити керування насосами	ШУН-1-ПП-15К0	ШУН-1-ПЧ-15К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-18К5	ШУН-1-ПП-18К5	ШУН-1-ПЧ-18К5
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-75К0	ШУН-1-ПП-75К0	ШУН-1-ПЧ-75К0
ШУН-1-ПР-55К0	ШУН-1-ПП-55К0	ШУН-1-ПЧ-55К0
ШУН-1-ПР-45К0	ШУН-1-ПП-45К0	ШУН-1-ПЧ-45К0
ШУН-1-ПР-132К0	ШУН-1-ПП-132К0	ШУН-1-ПЧ-132К0
ШУН-1-ПР-110К0	ШУН-1-ПП-110К0	ШУН-1-ПЧ-110К0
ШУН-1-ПР-95К0	ШУН-1-ПП-95К0	ШУН-1-ПЧ-95К0
ШУН-1-ПР-160К0	ШУН-1-ПП-160К0	ШУН-1-ПЧ-160К0
ШУН-1-ПР-132К0	ШУН-1-ПП-132К0	ШУН-1-ПЧ-132К0
ШУН-1-ПР-110К0	ШУН-1-ПП-110К0	ШУН-1-ПЧ-110К0
ШУН-1-ПР-11К0	ШУН-1-ПП-11К0	ШУН-1-ПЧ-11К0
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-7К5	ШУН-1-ПП-7К5	ШУН-1-ПЧ-7К5
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0
ШУН-1-ПР-37К0	ШУН-1-ПП-37К0	ШУН-1-ПЧ-37К0
ШУН-1-ПР-30К0	ШУН-1-ПП-30К0	ШУН-1-ПЧ-30К0
ШУН-1-ПР-22К0	ШУН-1-ПП-22К0	ШУН-1-ПЧ-22К0